





2021

**PRODUCT
CATALOGUE**

FALCORE



Paveikslėlis :	Aprašymas:	Kaina:
Laidinio grindinio šildymo valdymo DE serija		
	<p>D serijos valdymo blokas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iki 3 pavarų vienam valdikliui (iš viso 24pavaros) • Reguliatorių maitinimo galimybė išvaldiklio • Belaidis kontaktas valdymui naudojant šildymo prietaisą • 230 V siurblio galia • Galima montuoti ant DIN pavaros • Laidinė versija • Vėlavimo laiko pasirinkimas (nuo 30 iki 120sek.) • Kompaktiškas dydis[410x110x37mm] 	103 eur
	<p>E serijos valdymo blokas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Iki 3 pavarų vienam valdikliui (iš viso 24pavaros) • Galimybė teikti reguliatorius išjuostos • Belaidis kontaktas šildymo prietaisui valdyti • 230 V siurblio galia • Galima montuoti ant DIN pavaros • Laidinė versija • Fiksuotas uždelimo laikas (300s) • Kompakškas dydis[410x110x37mm] 	155,00 eur
	<p>Termoelektrinės pavaros serija D</p> <ul style="list-style-type: none"> • M30x1.5 jungtis • 230 V maitinimo šaltinis • 2W galia • IP54 apsauga • Tipas:NC • Darbo laikas180s 	25,00 eur



Kambario valdiklis NT-401B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montavimas ant paviršiaus; 230 V maitinimo šaltinis

NT-401B-vS

67,00 eur

NT-401B-vW

94,00 eur



Kambario valdiklis NT-401C

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montavimas ant paviršiaus; maitinamas baterijomis

NT-401C-vS

67,00 eur

NT-401C-vW

94,00 eur



Kambario valdiklis NT-201B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montavimas ant paviršiaus; maitinamas baterijomis

NT-201B-vS

57,00 eur



Kambario valdiklis NT-202B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montavimas ant paviršiaus; maitinamas baterijomis

NT-202B-vS

57,00 eur



Kambario valdiklis NT-203B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montavimas ant paviršiaus; maitinamas baterijomis

NT-203B-vS

53,00 eur



Kambario valdiklis PT-301B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-301B-vS

62,00 eur

PT-301B-vW

92,00 eur



Kambario valdiklis PT-301C

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-301C-vS

62,00 eur

PT-301C-vW

92,00 eur



Kambario valdiklis PT-501B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-501B-vS

89,00 eur

PT-501B-vW

124,00 eur



Kambario valdiklis PT-502B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-502B-vS

78,00 eur

PT-502B-vW

121,00 eur





Kambario valdiklis PT-503B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-503B-vS

72,00 eur

PT-503B-vW

118,00 eur



Kambario valdiklis PT-503C

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-503C-vS

72,00 eur

PT-503C-vW

118,00 eur



Kambario valdiklis PT-511B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-511B-vS

112.00 eur

PT-511B-vW

147.00eur



Kambario valdiklis PT-511C

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-511C-vS

112.00 eur

PT-511C-vW

147.00eur



Kambario valdiklis PT-398B

- Laidinė versija
- Savaitinis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis nutrukus elektros tiekimui
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- Įmontuotas temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-398B-vS

147.00eur

PT-398B-vW

187.00eur



Kambario valdiklis PT-391B



- Interneto kontrolė
- Belaidis ryšys
- Spalvotas liečiamas ekranas
- Labai paprasta naudoti
- Elegantiškas išvaizda
- Savaitnis grafikas
- 4 šildymo režimai
- Histerezė
- Apsauga nuo vaikų
- Montuojamas į sieną; 230 V mai nimo šalis

PT-391B-vS



286,00 eur

PT-391B-vW

332,00 eur



FALCORE



„DE“ serija yra laidinė programa, skirta valdyti namo, buto ar kitų pastatų šildymą. Šios serijos D ir E universalumas leidžia prie kiekvieno kolektoriaus prijungti iki 24 pavarų ir valdyti iki 8 sekcijų. Dėl specialios gamybos technologijos galima prijungti papildomą juostą, kurios dėka galime prisijungti prie dešimčių vožtuvų ir valdyti iki 30 sekcijų *. Kontaktas be įtampos gali valdyti šildymo prietaisą, o siurblio galia palengvins siurblio paleidimą ir atjungimą tinkamu laiku. Platus reguliatorių pasirinkimas atitiks visų klientų reikalavimus, o taikymas valdyti internetu palengvins naudojimąsi ir suteiks prieigą prie šildymo iš bet kurios interneto prieigos vietos.

Svarbiausi DE serijos privalumai:

- Iki 24 pavarų ir 8 sekcijos sąrašė,
- Galimybė tiekti reguliatorius iš juostos,
- Be įtampos kontaktas šildymo prietaisui valdyti,
- Papildoma galia siurbliui maitinti,
- Didelis reguliatorių pasirinkimas,
- Galimybė valdyti reguliatorius internetu,
- Įleidžiamos ir ant paviršiaus montuojamos versijos,
- Aukščiausios kokybės produktai,
- Kompaktiškas dydis ir gali būti montuojamas ant DIN bėgelio.

FALCORE
www.falcorebaltic.eu









Tel: +370 670 87055
info@abaragroup.eu









Belaidis valdiklis X serijos grindų sistemoms

	<p>Belaidis valdiklis X serijos termostatinėms pavaroms</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belaidis ryšys su kambario reguliatoriais • Galimybė valdyti iki 3 termostatinėms pavarų per 1 išėjimą • Ne įtampa relė šildymo prietaisui valdyti (sausas prijungimas) • 230 V išėjimas vandens siurbliui valdyti • Galimybė montuoti prie DIN bėgelio • Belaidis valdymas • Atidėjimo laikas (300 s) • Dydis [410x110x37mm] 	<p>266,00 eur</p>
	<p>D serijos termoelektrinė pavara</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jungiamosios detalės: veržlė su M30 x 1,5 varžto sriegiu • Įtampa 230V • Darbinė galia 2W • IP54 klasė • Tipas: NC • Darbo laikas 180s 	<p>25,00 eur</p>
	<p>„Gateway E“ serija</p> <ul style="list-style-type: none"> • Maks. 12 prietaisų • Labai didelis asortimentas • Maitinimas 230V 	<p>209,00 eur</p>

Belaidis ryšys su X serijos valdikliais

	<p>Kambario valdiklis PT-301B-vR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interneto kontrolė! • Belaidis ryšys • Palieskite mygtukus • Savaitnis grafikas • 4 šildymo režimai • Nustatymų atmintis nutrūkus elektros tekimui • Histerezė • Temperatūros kalibravimas • Versija su baltu ir juodu ekranu • Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis 	 <p>103,00 eur</p>
	<p>Kambario valdiklis PT-301C-vR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interneto kontrolė! • Belaidis ryšys • Palieskite mygtukus • Savaitnis grafikas • 4 šildymo režimai • Nustatymų atmintis nutrūkus elektros tekimui • Histerezė • Temperatūros kalibravimas • Versija su baltu ir juodu ekranu • Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis 	 <p>103,00 eur</p>
	<p>Kambario valdiklis PT-398B-vR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valdymas internetu • Belaidis ryšys su X serijos valdikliais • Palieskite mygtukus • Trys spalvų versijos • Naujas dizainas • Dienos tvarkaraštis • 4 šildymo režimai • Nustatymų atmintis nutrūkus elektros tekimui • Histerezė • Temperatūros kalibravimas • Apsauga nuo vaikų • „Built in“ temperatūros jutiklis • Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis 	 <p>176,00 eur</p>
	<p>Kambario valdiklis PT-391B-vR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Valdymas internetu • Belaidis ryšys • Spalvotas ličiamas ekranas • Labai paprasto naudojimo • Eleganška išvaizda • Savainis grafikas • 4 šildymo režimai • Histerezė • Apsauga nuo vaikų • Montuojamas į sieną; 230 V mainimo šaltinis 	 <p>303,00 eur</p>

Belaidis termostatas- montuojamas ant paviršiaus. Belaidis ryšys su X serijos valdikliais

	<p>Kambario valdiklis NT-201B-vR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belaidis ryšys • Savaitinis grafikas • 4 šildymo režimai • Histerezė • Temperatūros kalibravimas • Apsauga nuo vaikų • Įmontuotas temperatūros jutiklis • Montavimas ant paviršiaus • Baterija 	 <p>69,00 eur</p>
	<p>Kambario valdiklis NT-202B-vR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belaidis ryšys • Savaitinis grafikas • 4 šildymo režimai • Histerezė • Temperatūros kalibravimas • Apsauga nuo vaikų • Įmontuotas temperatūros jutiklis • Montavimas ant paviršiaus • Baterija 	 <p>67,00 eur</p>
	<p>Kambario valdiklis NT-203B-vR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belaidis ryšys • Savaitinis grafikas • 4 šildymo režimai • Histerezė • Temperatūros kalibravimas • Apsauga nuo vaikų • Įmontuotas temperatūros jutiklis • Montavimas ant paviršiaus • Baterija 	 <p>96,00 eur</p>



X serija yra moderni pastatų šildymo valdymo sistema. Svarbiausias šio sprendimo privalumas yra galimybė belaidžiu būdu prijungti reguliatorius prie juostos. Šiuolaikiniai komponentai ir sprendimai leidžia grindjuostas naudoti net dideliuose namuose. Dėl galimybės prisijungti 24 pavaros (iki 3 kiekvienoje zonoje) ir 8 reguliatoriai užtikrina universalumą ir pritaikymą butuose, namuose ar net mažuose svečių namuose. Papildomas išėjimas siurbliui maitinti ir be įtampos kontaktas šildymo prietaisui valdyti užtikrins aukštą naudojimo komfortą. Galimybė naudoti įvairius valdiklius užtikrins pritaikymą prie kiekvieno išdėstymo, bet ir į patalpas, kuriose nėra paruoštų valdiklių dėžių. Pakankamai ilgas atidėjimo laikas užtikrins, kad šildymas bus dar ekonomiškesnis, o greitas pavarų atidarymo laikas užtikrins aukštą komfortą patalpose.

Svarbiausi X serijos privalumai:

- Belaidis signalas, termostatas - juostelė,
- Galimybė valdyti reguliatorius internetu,
- Galimybė valdyti iki 3 termostatinių pavarų per 1 išėjimą
- Galimybė maitinti kambario reguliatorius
- Ne įtampos relė šildymo prietaisui valdyti (sausas prijungimas)
- 230 V išėjimas vandens siurbliui valdyti
- Galimybė montuoti prie DIN bėgelio
- Laidinis valdymas
- Atidėjimo laikas (300 s)
- Dydis [410x110x37mm]



Termostatai šildymo prietaisui valdyti



Kambario valdiklis RF-451B

- Belaidė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Built in“ temperatūros jutiklis
- Paviršinis arba nešiojamas montavimas
- Maitinimo šaltinio baterija

RF-451B-vR

113.00 eur

RF-451B-vW

165.00 eur



Kambario valdiklis RF-451C

- Belaidė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Built in“ temperatūros jutiklis
- Paviršinis arba nešiojamas montavimas
- Maitinimo šaltinio baterija

RF-451C-vR

113,00 eur

RF-451C-vW

165,00 eur





Kambario valdiklis RF-251B

- Belaidė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Paviršinis arba nešiojamas montavimas
- Maitinimo šaltinio baterija

RF-251B-vR

102,00 eur

RF-251B-vW

164,00 eur



Kambario valdiklis RF-252B

- Belaidė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Paviršinis arba nešiojamas montavimas
- Maitinimo šaltinio baterija

RF-252B-vR

97,00 eur

RF-252B-vW

157,00 eur



Kambario valdiklis RF-253B

- Belaidė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Paviršinis arba nešiojamas montavimas
- Maitinimo šaltinio baterija

RF-253B-vR

112,00 eur

RF-253B-vW

166,00 eur



Kambario valdiklis RF-09

- Belaidė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Paviršinis arba nešiojamas montavimas
- Maitinimo šaltinio baterija

RF-09-vS

115,00 eur

RF-09-vW

164,00 eur



Kambario valdiklis NT-401B

- Belaidė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Maitinimo šaltinio baterija

NT-401B-vS

67,00 eur

NT-401B-vW

94,00 eur





Kambario valdiklis NT-401C

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Maitinimo šaltinio baterija

NT-401C-vS

67,00 eur

NT-401C-vW

94,00 eur



Kambario valdiklis NT-201B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Maitinimo šaltinio baterija

PT-201B-vS

57,00 eur



Kambario valdiklis PT-202B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Maitinimo šaltinio baterija

PT-202B-vS

57,00 eur



Kambario valdiklis PT-203B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Maitinimo šaltinio baterija

PT-203B-vS

65,00 eur



Kambario valdiklis PT-301B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-301B-vS

74,00 eur

PT-301B-vW

111,00 eur





Kambario valdiklis PT-301C

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-301C-vS

74,00 eur

PT-301C-vW

111,00 eur



Kambario valdiklis PT-501B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-501B-vS

89,00 eur

PT-501B-vW

124,00 eur



Kambario valdiklis PT-502B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-502B-vS

78,00 eur

PT-502B-vW

121,00 eur



Kambario valdiklis PT-503B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-503B-vS

72,00 eur

PT-503B-vW

118,00 eur



Kambario valdiklis PT-503C

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas į sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-503C-vS

72,00 eur

PT-503C-vW

118,00 eur





Kambario valdiklis PT-511B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas i sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-511B-vS

112,00 eur

PT-511B-vW

147,00 eur



Kambario valdiklis PT-511C

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas i sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-511C-vS

112,00 eur

PT-511C-vW

147,00 eur



Kambario valdiklis PT-398B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas i sieną; 230 V maitinimo šaltinis

PT-398B-vS

147,00 eur

PT-398B-vW

187,00 eur



Kambario valdiklis PT-391B

- Laidinė versija
- Valdymas internetu
- Dienos tvarkaraštis
- 4 šildymo režimai
- Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo
- Histerezė
- Temperatūros kalibravimas
- Apsauga nuo vaikų
- „Biult in“ temperatūros jutiklis
- Montuojamas i sieną; 230 V maitinimo šaltinis


PT-391B-vS

286,00 eur

PT-391B-vW

332,00 eur






Kambario reguliatoriai, kurie veikia ir kaip reguliatorius, ir kaip temperatūros jutiklis su signalo išėjimais iš be įtampos kontakto (NO COM), kuris valdo šildymo prietaisą, pvz. toks kaip:

- Dujinis katilas
- Granulinis katilas
- Eko žirnių anglies katilas
- Alyvos katilas
- Elektrinis katilas
- Šilumos siurblys
- Ir kiti prietaisai su be įtampos kontaktu





Mobilioji valdiklio valdymo programa yra prieinama visiems mobiliems įrenginiams, turintiems „Android“, „iOS“ ir „Windows“ programinę įrangą. Svarbiausia programos ypatybė yra plati sąsaja, kurios dėka mes galime valdyti visas valdymo funkcijas, t.

- Temperatūros valdymas
- Savaitės tvarkaraščių nustatymas
- Kasdienių darbo režimų nustatymas
- Valdiklio mygtukų užrakinimas
- Valdiklio įjungimas ir išjungimas
- Histerezės keitimas
- Temperatūros kalibravimas
- Ir kita

Siūlomi Kambario valdikliai yra įvairių konfigūracijų, todėl galime pasirinkti sau tinkamą sprendimą. Nuo paprastų valdiklių su laidiniu ryšiu iki sudėtingų valdiklių su spalvotu ekranu ir valdymu internetu.



Radiatoriaus šildymo valdymas

Radiatoriaus šildymo valdymas		
	<p>DT termostatinų galvučių serija</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belaidė versija • Visų funkcijų valdymas internetu • Montavimas: M30x1.5 sriegis • Nustatymų atmintis po elektros energijos tiekimo nutraukimo • Histerezė • Apsauga nuo vaikų • Įmontuotas temperatūros jutiklis • Maitinamas 1,5 V AA tipo baterijomis 	<p>94,00 eur</p> 
	<p>„Gateway D“ serija</p> <ul style="list-style-type: none"> • Daugiausia 24 prietaisai • Itin didelis nuotolis • 230 V maitinimo šaltinis 	<p>141,00 eur</p> 

Nuotrauka	Aprašymas:	Netrukus
	<p>Kambario valdiklis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernus dizainas • Interneto valdymas • Laidynė arba belaidė versija • Maitinamas baterijomis • Histerezė 	<p>Netrukus bus galima įsigyti</p>
	<p>Kambario valdiklis</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modernus dizainas • Interneto valdymas • Laidynė arba belaidė versija • Maitinamas baterijomis • Histerezė 	<p>Netrukus bus galima įsigyti</p>
	<p>Termostatinė galvutė</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belaidė versija • Visų funkcijų valdymas internetu • Mechaniniai mygtukai • Montavimas: M30x1.5 sriegis • Nustatymų atmintis dingus elektrai • Histerezė • Įmontuotas temperatūros jutiklis 	<p>Netrukus bus galima įsigyti</p>
	<p>Išmanusis lizdas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belaidė versija • Maksimali apkrova 3600W • Mechaniniai mygtukai • Dienos ir savaitės tvarkaraštis • Galima valdyti internetu • Įmontuotas temperatūros jutiklis 	<p>Netrukus bus galima įsigyti</p>



Langų atidarymo jutiklis

- Suderinamas su siūlomomis kambario valdiklis
- Modernus dizainas
- Ilgas tarnavimo laikas

Netrukus bus galima įsigyti



NTC temperatūros jutiklis

- Didelis tikslumas

Netrukus bus galima įsigyti

Kartu su dinamiška plėtra norime išplėsti savo asortimentą, todėl netrukus pasirodys nauji produktai ir sprendimai. Visuose mūsų valdikliuose yra elementai, būtini paleidimui, pavyzdžiui, baterijos ar signalo kabeliai. Kiekvienas valdiklis yra kruopščiai supakuotas į kartoninę dėžę, taip pat yra surinkimo ir naudojimo instrukcija.



www.falcorebaltic.eu

FALCORE
www.falcorebaltic.eu

Tel: +370 670 87055
info@abaragroup.eu

**Oficialus ir įgaliotas „FALCORE“
atstovas Baltijos šalims: UAB
„Abara group“,
mob. tel. + 370 670 87055
e-mail: info@abaragroup.eu
www.falcorebaltic.eu**