


КАТЛЫ НА ПЕЛЛЕТАХ/дровах и БИОМАССЕ

1. Катлы на ПЕЛЛЕТАХ или комбинированные

Горелки с автоочисткой и авто. зажиганием

Стандарт. комплектация : горелка VENMA "Comfort", механизм подачи гранул и сл. Управление "TECH ST976 (управляет 4-и насоса и серво механизм. В комплекте 6 датчиков, в том числе и наружной)


Катлы на пеллетах "KAMEN PELLET КОМПАКТ LUX" (5 class, Ecodesign)

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	12 kW (burner „Comfort”12 kW)	4288
	17 kW (burner „Comfort”16 kW)	4489
	20 kW (burner „Comfort”25 kW)	4697
	25 kW (burner „Comfort”25 kW)	4916

Катлы на пеллетах „ KAMEN PRIMA Pell " (5 class, Ecodesign) - **НОВИНКА !**

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	10 kW (burner „Comfort”16 kW)	4627
	15 kW (burner „Comfort”16 kW)	5018
	20 kW (burner „Comfort”25 kW)	5263

Катлы на пеллетах "KAMEN PELLET PERFЕКТ BIO" (5 class, Ecodesign)

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	11 kW (burner „Comfort”16 kW)	3770
	15 kW (burner „Comfort”16 kW)	3983
	20 kW (burner „Comfort”25 kW)	4144

Катлына пеллетах
„ KAMEN PELLEТ КОМПАКТ“ (5 class, Ecodesign) – ПОПУЛЯРНЫЙ !
 (Ёмкость 300 L)

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	12 kW (burner „Comfort”16 kW) *	3900
17 kW (burner„,Comfort”16 kW) *	4130	
20 kW (burner„,Comfort”25 kW) *	4270	
25 kW (burner „,Comfort”25 kW) *	4445	
34 kW (burner „,Comfort”35 kW) *	4595	
50 kW (burner „,Comfort”50kW), ёмкость 600 L	6730	

* - стороны дверей меняются, меняем бесплатно
 Котлы с подключением дымохода на задней стенке **заказывается по соглашению !**

Катлы на пеллетах/дровах
“KAMEN PELLEТ PLUS“ - ПОПУЛЯРНЫЙ !
 (Ёмкость 300 L)

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	12 kW (burner „Comfort”16 kW) *	3900
17 kW (burner„,Comfort”16 kW) *	4130	
20 kW (burner„,Comfort”25 kW) *	4270	
25 kW (burner „,Comfort”25 kW) *	4445	
34 kW (burner „,Comfort”35 kW) *	4595	
50 kW (burner „,Comfort”50kW), ёмкость 600 L	6730	

* - стороны дверей меняются, меняем бесплатно;
 Котлы с подключением дымохода на задней стенке **заказывается по соглашению !**

Катлы на пеллетах/дровах
“KAMEN PELLEТ PLUS“ 60 – 300kW
 (Ёмкость 600L)

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	60 kW (burner „Comfort” 58 kW)	7360
70 kW (burner„,Comfort” 70 kW)	8450	
80 kW (burner„,Comfort”85 kW) *	9750	
90 kW (burner„,Comfort”100 kW) *	10260	
100 kW (burner„,Comfort”100 kW) *	11390	
125 kW (burner„,Comfort”125kW) *	12980	
150 kW (burner„,Comfort”150 kW) *	14563	
200 kW (burner„,Com fort”200 kW) *	18590	
250 kW (burner„,Com fort”250 kW) *	22789	
300 kW (burner„,Com fort”300 kW) *	26371	

Замечание : Цена за транспорт от 100 kW - дополнительная ! Нужен 40% аванс.

Цены указанные без решёток т.е.без труб с теплоносителем. Они заказываются отдельно для жегания твёрдого топлива.

**Катлы на пеллетах
KAMEN PELLEТ MAX- НОВИНКА !**

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	75 kW (burner „Comfort“80 kW)	10230
	100 kW (burner „Comfort“100 kW)	12848

* - стороны дверей и стороны крепления горелки может быть с обих старон.

Котлы с подключением дымохода на задней стенке **заказывается по соглашению !**

2. Катлы на БИОМАССЕ

Горелки с автоочисткой и авто. зажыганием

Стандарт. комплектация : горелка VENMA "Comfort", механизм подачи гранул и ел. Управление "TECH ST976 (управляет 4-и насоса и серво механизм. В комплекте 6 датчиков, в том числе и наружной)

Влажность/фракция топлива : до 35 % / до 30 мм

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	40 kW	По запросу
	50 kW	По запросу
	60 kW	По запросу
	70 kW	По запросу
	80 kW	По запросу
	90 kW	По запросу
	100 kW	По запросу
	125 kW	По запросу
	150 kW	По запросу
	175 kW	По запросу
	200 kW	По запросу
	250 kW	По запросу
	300 kW	По запросу

Замечание : Производитель рекомендует котлы от 60 kW монтировать только в системе открытого типа !

3. Катлы на ПЕЛЛЕТАХ, УГЛЕВЫХ ГРАНУЛ и ДРОВАХ

Горелки без автоочистки и автозажыгания

Комплектация: чугунная горелка, механизм подачи гранул и ел. Управление TECH ST480 K (управляет 4-и насоса и серво механизм). Наружной датчик в стандарт. комплекте

Катлы на ПЕЛЛЕТАХ и на УГЛЕВЫХ ГРАНУЛ

“KAMEN MULTI K5 “ (5 class тест. на углевых пеллет)

Мочность	Цена розничная с НДС, €
12 kW	3428
15 kW	3498
20 kW	3563
26 kW	3858
32 kW	4402
48 kW	5135

Катлы на ПЕЛЛЕТАХ и на УГЛЕВЫХ ГРАНУЛ

KAMEN MULTI ir MULTI KG (труба в верх)

Мочность	Цена розничная с НДС, €
10 kW	2832
14 kW	3149
20 kW	3374
26 kW	3524
32 kW	4290
40 kW	4661
50 kW	5708

КАТЛЫ НА ТВЁРДОМ ТОПЛИВЕ

Катлы на твёрдом топливе “KAMEN WDS“ - 5 Class, Ecodesign (Метал 265 GH, толщина 6 мм)


Мочность	Цена розничная с НДС, €
10 kW	1965
15 kW	2115
20 kW	2235

Катлы на твёрдом топливе

KAMEN DREMAX

Метал 265 GH, толщина металла 6 mm;

Длина дров до 65 см, зависимо от мочности !


	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	10 kW	1695
	16 kW	1895
	20 kW	2020
	26 kW	2180
	32 kW	2530

**Катлы на твёрдом топливе
"KAMEN DREMAX PREMIUM
Вентилятор + Управление SP 32 (KG elektronik)**

Управление SP 32 (KG elektronik) – управляет 2 насоса, есть возможен детектор дыма PID (дополнительно 42 € + НДС);

Метал 265 GH, толщина металла 6 mm;

Длина дров до 65 cm, зависимо от мочности !

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	10 kW	1945
	16 kW	2145
	20 kW	2270
	26 kW	2430
	32 kW	2780

Катлы на твёрдом топливе БОЛЬШОЙ МОЧНОСТИ

“KAMEN WG-DM“

(Метал 265 GH, толщина 8 мм, только 50kW — 6 мм; автоматика ST81K, управляет 2 насоса)

	Мочность	Цена розничная с НДС, €
	50 kW	4695
	60 kW	4970
	70 kW	5730
	80 kW *	6577
	90 kW *	7540
	100 kW *	8290
	125 kW *	9190
	150 kW *	10100
	175 kW *	11660
	200 kW *	13220
	250 kW *	15951
	300 kW *	18430

Замечание : Цена за транспорт для котлов от 100 kW с КАУНАСА - дополнительная и договорная !
Производитель рекомендует котлы от 60 kW монтировать только в системе открытого типа !

* - нужен 40% аванс.


ОТДЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Горелки "VENMA COMFORT" (с автоочисткой и авто. зажиганием)

КОМПЛЕКТАЦИЯ : горелка, механизм подачи гранул и ел. Управление "TECH ST976
(Управляет 4 насоса, серво механизм. В комплекте 6 датчиков : наружной, котла, бойлера, возврата, серво механизма, перегрева).

	Мощность	Цена розничная с НДС, €
	5-16 kW	1454
5-25 kW	1524	
10-35 kW	1714	
10-46 kW	2064	
15-58 kW	2464	
15-70 kW	2844	
22-85 kW	3384	
25-100 kW	3884	
30-125 kW	4814	
30-150 kW	5590	
45-200 kW	По запросу	
50-250 kW	По запросу	
60-300 kW	По запросу	
150-400 kW	По запросу	
200-500 kW	По запросу	

Горелки "VENMA COMFORT S" (ротационные)

	Мощность	Цена розничная с НДС, €
	6-20 kW	1434
8-25 kW	1584	
12-35 kW	1704	


Автоматическая СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ ПЕПЛА для горелок большой мощности

Мощности котлов	Цена розничная с НДС, €
200 kW	1570
250 kW	1890
300 kW	2220
400 kW	2730

500 kW

3230

ЁМКОСТИ для гранул

	Ёмкость	Цена розничная с НДС, €
	300 L (~200 kg.)	315
	600 L (~450 kg.)	505
	~1000 kg	1065
	~1500 kg	1235
	~2000 kg	1795
	~4800 kg	3490

ЕЛЕКТРОНИКА

“ТЕСН“ ел. управление для котлов на пеллетах



ST 976 – ”ТЕСН” ел. управление для котлов на пеллетах ”VENMA Comfort” с автоматическим зажиганием и авто. самоочисткой — стандартная комплектация. **В комплект в ходит 6 датчиков:** наружной, для бойлера, для возврата, для серво механизма, для перегрева. **Управляет 4 насоса и серво механизм. Детектор дыма PID +62€ без НДС.**




ST 480 K – стандарт в котлах без автоматического зажигание, **PID** - а нет (управляет 4 насоса и серво механизм). **Контроль каскада** (max 4 котла), подсоединяется как к **ST 976**, так и к **ST 480**. Цена **103 € без НДС.**

Ел. управление для котлов на твёрдом топливе

ТЕСН ST 81K (управляет 2 насоса) – стандарт в котлах большой мощности **WG-DM. PID невозможен !**





KG Elektroniks (управляет 2 насоса) – стандарт в котлах **DREMAX PREMIUM. PID +42 € без НДС**

	Продукт	Цена розничная с НДС, €
	ТЕСН модуль интернета Wi-Fi RS (безпроводной)	235
	ТЕСН модуль интернета (проводной)	219
	ТЕСН controller i-1m (управляет 2 серво механизмами, подсоединяется к автоматике котла ST-976)	190
	ТЕСН controller i-1 (работает независимо от котла)	220

	FALCORE RF-451B-vW с Wi-Fi беспроводный комнатный термостат (контроль через интернет)	165
	FALCORE RF-451B-vR беспроводный комнатный термостат	113
	TECH ST 292V2 беспроводный комнатный термостат	155
	TECH ST 295V2 беспроводный комнатный термостат	124


Изменение подключения подачи и возврата на правую или левую сторону – цену спрашивать у продавца
Чугунная решётка – цену спрашивать у продавца

РОЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ БАКИ «КАМЕН»

	Продукт	Цена розничная с НДС, €
	SH 1NA1-OC с теплоизоляцией	219
	SH 1NA1-NO	178
	SH 1NA2-OC с теплоизоляцией	260
	SH 1NA2-NO	219
	SH 1NA3-OC с теплоизоляцией	316
	SH 1NA3-NO	260
	SH 1NA4-OC с теплоизоляцией	395
	SH 1NA4-NO	321

 <p>SH 2NA2-OC</p>	<p>SH 2NA2-OC с теплоизоляцией</p>	<p>357</p>
 <p>SH 2NA3-OC</p>	<p>SH 2NA3-OC с теплоизоляцией</p>	<p>383</p>
 <p>USBT</p>	<p>Kamen USBT</p>	<p>1210</p>
 <p>USBM</p>	<p>Kamen USBM</p>	<p>1340</p>
 <p>USTT</p>	<p>Kamen USTT</p>	<p>1410</p>
 <p>USTM</p>	<p>Kamen USTM</p>	<p>1545</p>
 <p>USMM</p>	<p>Kamen USMM</p>	<p>1750</p>

KAMEN ёмкости

	Продукт	Цена розничная с НДС, €
	ZB200 , изоляция 10 см, размеры палеты 0,8*0,8*1,40	790
	ZB300 , изоляция 10 см, размеры палеты 0,8*0,8*1,70	900
	ZB500 , изоляция 15 см, размеры палеты 0,8*0,8*2,15	1200
	ZB800 , изоляция 17 см, размеры палеты 1,1*1,1*2,0	1665
	ZB1000 , изоляция 17 см, размеры палеты 1,1*1,1*2,35	1850

Транспорт дополнительно :

ZB200	LV 30€ ; EE 50 €
ZB300	LV 30€ ; EE 50 €
ZB500	LV 30€ ; EE 50 €
ZB800	LV40€ ; EE 60 €
ZB1000	LV40€ ; EE 60 €

Генеральный “Kamen” дистрибутор в Литве, Латвии, Эстонии:

ЗАО “Abara Group”

ОФИС: Kuoknesės 12, Kaunas, LT-48199, Литва

Tel. Mob. +370 66131716 e-mail: sales@abaragroup.eu

www.abaragroup.eu; www.kamenkatli.lv; www.kamenkatlad.ee;

